

Numer zapytania	Z89/33/1
Tytuł zapytania	Utwardzenie nawierzchni placu na zapleczu terminala kontenerowego zlokalizowanego na nabrzeżu Fińskim w Porcie Szczecin
Kupiec prowadzący:	Kalenin, Justyna
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Kalenin, Justyna
Data złożenia:	2026-07-02 08:32:41
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-07-02 10:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-07-15 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-07-09 09:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

ZAPYTANIE OFERTOWE

DB Port Szczecin składa zapytanie ofertowe dotyczące wykonania:

Utwardzenie nawierzchni placu na zapleczu terminala kontenerowego zlokalizowanego na nabrzeżu Fińskim w Porcie Szczecin

1. **Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu nawierzchni placu na zapleczu terminala kontenerowego nabrzeże Fińskie w Porcie Szczecin (*załącznik nr 1*)

2. **Zakres prac obejmuje w szczególności:**

1. Przygotowanie terenu:

- Demontaż istniejącej nawierzchni z płyt drogowych, – 140 szt.
(do ponownego wykorzystania)

- Usunięcie warstwy humusu

2. Korytowanie nawierzchni i zagęszczenie podłoża

3.

4. Ułożenie warstwy geokompozytu

- Geokompozyt Combrigid naue 60/60 kN Q6 lub zamiennik o takich samych parametrach (*załącznik 3*)

5. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego lub destruktu betonowego o frakcji 0-63mm, grubości 35 cm.

6. Nawierzchnia z płyt betonowych prefabrykowanych

- montaż płyt **według wzoru** (*załącznik nr 2*)

Nowe płyty „prefabrykowane o wymiarach 150 × 300 × 20 cm **-290 szt.** - „gniazda dla kontenerów 20 i 40 stopowych układane na podsypce cementowo-piaskowej 1-4 lub z gysu 3-5 mm grubości 5 cm

Wypełnienie płyty staro użyteczne drogowe lub lotniskowe dopuszczona grubość 15 cm; 18 cm; 20 cm układane na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 lub warstwie gysu 3-5mm warstwa 5cm

a. Wymagania dotyczące nowych płyt:

Wymagania techniczne płyt betonowych: Płyty drogowe o wymiarach 150x300x**20cm** Klasa betonu: min. C30/37 • Nasiąkliwość: < 5% • Mrozoodporność: > F150 • Nośność min: ≥ 115 kN/oś • Minimalna grubość: 20 cm, zbrojenie prętami **Ø10** co 20 cm w dwóch siatkach (górze i dół) w obu kierunkach • Powierzchnia płyt bez rys, pęknięć i ubytków; krawędzie równe i proste; naprawy cienkowarstwowe niedopuszczalne

b. Wymagania dotyczące płyt staroużytecznych:

Dopuszcza się płyty, które posiadają wyszczerbienia krawędzi narożników lub powierzchni (tzw. wyświecenia), płytkie spękania.

Płyty z odsłoniętym zbrojeniem lub z głębokimi pęknięciami nie mogą być przeznaczone do ponownego wbudowania.

Przed wbudowaniem płyt należy ocenić ich stan techniczny i uzyskać aprobatę zamawiającego

Przekrój koncepcyjny utwardzenia terenu działki (placu) (załącznik nr3)

7. Uzupełnienie nawierzchni poprzez wykonanie zbrojonych wylewek betonowych

a. Wymagania dot. Wylewek betonowych

Klasa betonu B45 (C35/45), grubości 20 cm • Podwójnie zbrojonych górze i dołem siatka z prętów fi 8 ze stali klasy A-III co 20 cm, otulina 3,0 cm • Nacięcia dylatacyjne wypełnić masą dylatacyjną.

3. **Wymagania ogólne:**

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:
 - a. zabezpieczenie terenu robót,
 - b. zabezpieczenie infrastruktury podziemnej i naziemnej,
 - c. organizację i oznakowanie robót,
 - d. szkody powstałe w trakcie realizacji zadania.
2. Roboty należy prowadzić w sposób minimalizujący utrudnienia w funkcjonowaniu terenu.
3. Wykonawca przedstawi dokumenty jakościowe na użyte materiały nowe (deklaracje, certyfikaty, aprobaty, dokumenty Wz) do akceptacji przed wbudowaniem.
4. Wykonawca musi dostarczyć karty przekazania odpadów.
5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego.

4. **Warunki prowadzenia robót oraz zalecenia dla Wykonawcy**

1. Należy zachować wszelkie środki ostrożności i stosować przepisy portowe. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.
2. Wykonawca musi przewidzieć we własnym zakresie sprzęt niezbędny do wykonania zadania.
3. podczas realizacji prac Wykonawca zapewni daleko idącą współpracę z użytkownikiem terenów przyległych DB Port Szczecin (zleceniodawca);
- a. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się i przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie ZMPSiS S.A., przepisami BHP oraz ustawy o odpadach, ustawy o ochronie środowiska.

Instrukcje dostępne są na stronie internetowej <https://www.port.szczecin.pl/>

4. W przypadku natrafienia podczas prowadzenia robót na przedmioty, co do których istnieje przypuszczenie, że są one zabytkami, należy realizować postanowienia art. 32 ust. 1 pkt 1-3 oraz ust

- 10 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2024.1292).
5. Uzyskanie przepustek na wjazd na teren Portu we własnym zakresie i na własny koszt,
6. Wykonawca zobowiązuje się do właściwego zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót.

5. **Ochrona środowiska w tym gospodarowanie odpadami**

Wykonawca robót zobowiązany jest do:

1. Przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska, w szczególności ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o ochronie przyrody;
2. Prowadzenia w Bazie Danych o Odpadach ewidencji ilościowej i jakościowej wytwarzanych odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
3. Gromadzenia w sposób selektywny odpadów, w odpowiednich pojemnikach lub w inny sposób adekwatny do rodzaju gromadzonego odpadu zabezpieczający środowisko przed zanieczyszczeniem i w miejscach technicznie do tego celu przystosowanych. Odpady niebezpieczne należy gromadzić w zamkniętych pojemnikach;
4. Zagospodarowania na własny koszt i we własnym zakresie odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach m.in. przekazywania specjalistycznym firmom do dalszego odzysku lub unieszkodliwiania.

W przypadku odpadów niebezpiecznych, Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty przekazania odpadów, a w przypadku pozostałych odpadów Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy do przedłożenia kart przekazania odpadów;

5. Wyposażenia placu i zaplecza budowy w niezbędne środki techniczne służące do usuwania skutków nieprzewidzianych sytuacji awaryjnych, mogących mieć negatywny wpływ na środowisko;
6. Zorganizowania, przygotowania i prowadzenia prac budowlanych w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu środowiska naturalnego;
7. Utrzymania porządku podczas prowadzenia prac rozbiórkowych i budowlanych oraz systematycznego sprzątania placu budowy;
8. Zabezpieczania miejsc gromadzenia odpadów przed wywiewaniem i samoistnym przemieszczaniem;
9. Systematycznego usuwania odpadów z terenu budowy i niedopuszczania do nadmiernego ich nagromadzenia;
10. Wywozu i zagospodarowania urobku powstałego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wraz z dostarczeniem kart przekazania odpadów potwierdzających zagospodarowanie tych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
11. Prowadzenia prac budowlanych w sposób zabezpieczający przed pyleniem i przedostawaniem się pyłu do wód powierzchniowych oraz kanalizacji deszczowej;
12. Zabezpieczenia terenu budowy przed skażeniem produktami ropopochodnymi z pojazdów i maszyn budowlanych oraz nielokalizowania miejsc tankowania w bezpośrednim sąsiedztwie nabrzeża;
13. Podjęcia natychmiastowych działań w przypadku skażenia terenu niebezpiecznymi materiałami/substancjami chemicznymi lub ich mieszaninami polegającymi na usunięciu zanieczyszczenia z powierzchni terenu, gruntu;
14. Zapoznania się z Instrukcją ogólnych zasad bezpiecznego poruszania i zachowania się na terenach ZMPSiŚ S.A. dostępną na stronie internetowej: www.port.szczecin.pl

6. **Obowiązkowa wizja lokalna**

Ze względu na obowiązujące przepisy dostępne terenów portowych, wizja lokalna możliwa jedynie po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym.

Informacje dodatkowe:

w załączeniu:

- Załącznik nr 1 - zdjęcie
- Załącznik nr 2 - zdjęcie
- Załącznik nr 3 - rysunek

• **W ofercie proszę ująć:**

1. Koszt realizacji:
2. Termin realizacji
3. Forma płatności – preferowane 60 dni.

Ofertę prosimy przesłać do 15.07.2025 r., godz. 12:00

• **W przypadku dodatkowych pytań dot. ww. oferty proszę o kontakt z:**

Krzysztof Kwiecień: tel. 693 888 606

e-mail: Krzysztof.kwiecien@dbport.eu

Dział Zakupów:

Justyna Kalenin: 693 888 622

e-mail: Justyna.kalenin@dbport.eu lub zakupy@dbport.pl

Warunki udziału Oferenta

Złożenie oferty jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją:

1. Kodeksu postępowania kontrahentów DB, który dostępny jest pod adresem:
<https://www.deutschebahn.com/resource/blob/6878742/ff7fa8736843e56132f6affda3990350/polnisch-data.pdf>
2. Instrukcji BHP dla wykonawców zewnętrznych realizujących prace dla DB Port Szczecin sp. z o.o., która dostępna jest pod adresem:

<https://portszczecin.deutschebahn.com/dbportszczecin-pl/strefa-klienta/regulaminy-i-instrukcje>

Kryteria wyboru Oferenta:

- Cena – 80%
- Termin płatności – 10%
- Termin realizacji – 10%

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dziennik Ustaw z 2013 r., poz. 907 ze zmianami).

Zamawiający zastrzega, że przysługuje mu prawo:

- swobodnego wyboru ofert,
- unieważnienia postępowania bez podania przyczyn,
- wykluczenia Oferenta z postępowania bez podania przyczyn,
- częściowego wykonania przedmiotu postępowania,
- podziału zadania na etapy,
- zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

- prowadzenia dodatkowych negocjacji, aukcji internetowych.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	załącznik nr 1.pdf
2.	załącznik nr 2.pdf
3.	załącznik nr 3.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Utwardzenie nawierzchni placu na zapleczu terminala kontenerowego zlokalizowanego na nabrzeżu Fińskim w Porcie Szczecin		1	usługa	Pozostałe

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.8	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin płatności	0.1	Tak	Zwyżkowy	Nie
3.	Termin realizacji	0.1	Nie	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 -60 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
4.	Dodatkowe warunki formalne: • W ofercie proszę ująć: 1. Koszt realizacji: 2. Termin realizacji 3. Forma płatności – preferowane 60 dni. 4. Termin Gwarancji

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie