

Numer zapytania	Z33/33/1
Tytuł zapytania	Podniesienie posadzki w magazynie nr 8 na terenie Portu Szczecin
Kupiec prowadzący:	Kalenin, Justyna
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Kalenin, Justyna
Data złożenia:	2024-11-05 11:47:03
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-11-05 13:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-11-12 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-11-07 14:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

ZAPYTANIE OFERTOWE

DB Port Szczecin składa zapytanie ofertowe dotyczące wykonania:

Podniesienia posadzki w magazynie nr 8 na terenie Portu Szczecin

W związku z problemem związanym z zalewaniem hali namiotowej, przedmiotem zadania jest wykonanie podniesienia posadzki z płyt betonowych o wymiarach 3m x 3m w granicy pomiędzy odwodnieniem liniowym biegnącym po obrysie hali.

Zadanie obejmuje opracowanie rysunków technicznych podniesienia posadzki wraz z wykonaniem robót budowlanych z uwzględnieniem wymagań: minimalna wysokość poniesienia płyt przy odwodnieniu liniowym to 25 cm. W zakresie Wykonawcy jest odpowiedni dobór wysokości i spadków posadzki tak aby najniższy punkt posadzki hali znajdował się powyżej najwyższego poziomu płyt na placu wokół hali. Należy przyjąć przekrój kopertowy układu posadzki z zastosowaniem odpowiednich spadków w cztery strony hali. Dodatkowo należy uwzględnić zaprojektowanie wjazdu głównego do hali. Nośność posadzki po podniesieniu min. 5 KN/m² z podbudową z tłuczni stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5mm. Zamawiający dopuszcza inne rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

W ramach zadania należy uwzględnić podniesienie odwodnienia liniowego biegnącego wzdłuż hali oraz studzienek deszczowych oraz 1 szt. studzienki energetycznej. Należy przyjąć zastosowanie płyt z odzysku, jednak w razie braku możliwości ponownego użycia płyt należy ująć koszt wymiany lub wykonanie nadlania płyty w ofercie cenowej.

Parametry hali:

dł. 40 x 75m

konstrukcja nawierzchni hali:

- płyty żelbetowe prefabrykowane 20 cm
- folia
- beton B15 gr w-wy zmienna 2-30cm
- płyta żelbetowa 30cm
- grunt rodzimy

W załączeniu do zapytania znajduje się dokumentacja techniczna hali.

Dokumentacja musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Dobrane spadki muszą pozwalać na bezpieczne składowanie materiałów oraz poruszanie się po hali maszyn i urządzeń.

W ofercie proszę ująć:

1. Koszt całkowity
2. Termin realizacji:
 - Do końca grudnia 2024 r.
3. Gwarancja
4. Forma płatności: przelew 60 dni

Ofertę prosimy przesłać do 12.11.2024 r. do godz. 12.00

Informacje dodatkowe:

- prace zostaną przeprowadzone w uzg. z Działem Infrastruktury.
- w zał. rzuty

W przypadku dodatkowych pytań dot. ww. oferty proszę o kontakt z:

Dział Infrastruktury:

Sylwia Falkowska: 693 888 636

e-mail: Sylwia.falkowska@dbport.eu

Aleksandra Przysiecka: 693 888 606

e-mail: Aleksandra.przysiecka@dbport.eu

Dział Zakupów:

Justyna Kalenin: 693 888 622

e-mail: zakupy@dbport.pl

Zapraszamy do przyjazdu do DB Port Szczecin w celu obejrzenia miejsca wykonania zlecenia (przed wysłaniem oferty).

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	B_01 RZUT PRZYZIEMIA I DACHU HALA 10x25,11m.PDF
2.	A_01 RZUT PRZYZIEMIA HALA 40x75,14m.PDF
3.	B_02 PRZEKROJE I ELEWACJE HALA 10x25,11m.PDF
4.	Z_01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POWIĘKSZENIE.PDF

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Podniesienie posadzki w magazynie nr 8 na terenie Portu Szczecin		1	usługa	Remonty

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.8	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin realizacji	0.1	Nie	Zniżkowy	Nie
3.	Termin płatności	0.1	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 60 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
4.	Gwarancja: min. 12 miesięcy
5.	Termin realizacji: do końca grudnia 2024r.

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie